



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. อาคารประเภท ข. และอาคารประเภท ค.

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษนำไปประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งปรับของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. และอาคารประเภท ข. ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ระยะเวลา” หมายความว่า ระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ที่สั่งให้ก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา ๗๐ หรือสั่งให้จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

“คำขอขยายระยะเวลา” หมายความว่า คำขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และให้หมายความรวมถึงคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งปรับของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

ข้อ ๓ การพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีการจัดหาผู้รับเหมาหรือบริษัทที่ปรึกษา ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณาขยายระยะเวลา ไม่เกิน ๓๐ วัน

(๒) กรณี...

(๒) กรณีการสำรวจ ออกแบบ และวางแผน เพื่อจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณาขยายระยะเวลา ไม่เกิน ๖๐ วัน

(๓) กรณีการดำเนินงานแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณาขยายระยะเวลา ไม่เกิน ๗๐ วัน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างของระบบบำบัดน้ำเสีย เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานของแหล่งกำเนิดมลพิษตามความเหมาะสม แต่ระยะเวลา ต้องไม่เกิน ๑๒๐ วัน

(๔) กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษมีสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจพิจารณาขยายระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง ฉบับดังกล่าว

(๕) กรณีการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณาขยายระยะเวลา ไม่เกิน ๖๐ วัน

(๖) กรณีการยื่นคำขออนุญาตรับบริการบำบัดน้ำเสียโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของทางราชการ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณาขยายระยะเวลา ไม่เกิน ๖๐ วัน

(๗) กรณีคำขอขยายระยะเวลาในประเด็นและเหตุผลแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๑) - (๖) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจพิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ระยะเวลา ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

ข้อ ๔ กรณีคำขอขยายระยะเวลามีเหตุผลตามข้อ ๓ มากกว่าหนึ่งเหตุ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณาเป็นรายข้อ แต่รวมระยะเวลาต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน เว้นแต่กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษ มีสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทที่ปรึกษา ตามข้อ ๓ (๔) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจพิจารณาขยายระยะเวลาเกินกว่า ๑๘๐ วัน ก็ได้

ข้อ ๕ กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษยื่นคำขอขยายระยะเวลามากกว่า ๑ ครั้ง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษพิจารณาความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบในครั้งก่อน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงาน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจไม่รับพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ